






Списки



Маркированный список

```
<UL>  
  <LI>первый элемент</LI>  
  <LI>второй элемент</LI>  
  ...  
  <LI>последний элемент</LI>  
</UL>
```

Каждый элемент этого списка браузер предваряет меткой в начале строки, а сами строки смещает вправо.



Пример

Маркированный список

Что едят Тигры на завтрак? Все, кроме:

- меда,
- желудей,
- чертополоха,
- чая с конфетами,
- морковки.

Типы маркеров

Вид метки, которую браузер помещает перед каждым элементом списка, настраивается при помощи свойства стилей **list-style-type**:

Начальный тег

`<UL>`


`<UL style="list-style-type: disc">`

`<UL style="list-style-type: circle">`

`<UL style="list-style-type: square">`

Вид метки на экране

- ДИСК
- ОКРУЖНОСТЬ
- ДИСК
- КВАДРАТ



Нумерованный список

```
<OL>
```


```
<LI>первый элемент</LI>
```

```
<LI>второй элемент</LI>
```

```
...
```

```
<LI>последний элемент</LI>
```

```
</OL>
```



Пример

Нумерованный список

Кто сломал теремок?


1. Волк.
2. Медведь.
3. Кощей Бессмертный.
4. Леший.
5. Баба Яга.
6. Иван-дурак.



Типы списков

Вид номера определяется значением свойства стилей
list-style-type:

Начальный тег	Вид номера на экране
<code></code>	Арабскими цифрами (1, 2, 3,...)
<code>list-style-type: decimal</code>	Арабскими цифрами (1, 2, 3,...)
<code>list-style-type: upper-latin</code>	Прописными буквами (A, B, C,...)
<code>list-style-type: lower-latin</code>	Строчными буквами (a, b, c,...)
<code>list-style-type: upper-roman</code>	Большими римскими цифрами (I, II, III,...)
<code>list-style-type: lower-roman</code>	Малыми римскими цифрами (i, ii, iii,...)



Вложенные списки

Рекомендации по использованию списков

1. Маркированный список удобен тогда, когда порядок элементов в нем не важен. Примеры:
 - список продуктов для приготовления борща;
 - список команд исполнителя;
 - список школьных предметов.
2. Нумерованный список особенно хорош для описания действий, в которых важен порядок следования. Примеры:
 - рецепт приготовления борща;
 - программа для исполнителя;
 - расписание уроков.


```
<H1 style="text-align: center; color: darkblue">
```

Рекомендации по использованию списков </H1>

```
<HR style="height: 2px; background-color: indigo">
```

```
<OL>
```

```
<LI style="hyphens: auto; text-align: justify">
```

Маркированный список удобен тогда, когда порядок элементов в нем не важен. Примеры:

```
<UL style="list-style-type: circle">
```

```
<LI>список продуктов для приготовления борща;
```

```
<LI>список команд исполнителя;
```

```
<LI>список школьных предметов.
```

```
</UL>
```

```
<LI style="hyphens: auto; text-align: justify">
```

Нумерованный список особенно хорош для описания действий, в которых важен порядок следования.

Примеры:

```
<UL style="list-style-type: circle">
```


```
<LI>рецепт приготовления борща;
```

```
<LI>программа для исполнителя;
```

```
<LI>расписание уроков.
```

```
</UL>
```


```
</OL>
```



Вложенные списки

Как сделать хороший HTML-документ

- I. Структурировать материал
 1. Разбить материал на главы, параграфы, пункты
 2. Придумать заголовки частей
- II. Продумать стиль оформления
 1. Выбрать цвета
 - a. Выбрать цвет фона
 - b. Выбрать цвет основного текста
 - c. Выбрать цвета для выделения отдельных элементов документа
 2. Зафиксировать способы оформления отдельных элементов
- III. Написать программу
- IV. Провести тестирование и отладку программы



Задание на дом:

§ 25